

| 製品名 | レセプト電算処理システム医薬品名 | 包装 | JANコード | YJコード (個別医薬品コード) | レセプト電算処理 システム用コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 500g | 4987286202440 | 2649710M2050 | 662640566 | 2649710M2050 |
| 亜鉛華デンブ | 亜鉛華デンブ「ケンエー」 | 500g | 4987286205519 | 2649705X1040 | 620001574 | 2649705X1016 |
| 亜鉛華軟膏 | 亜鉛華軟膏 八チ | 500g | 4987286403618 | 2649704M1112 | 660431049 | 2649704M1112 |
| アクリノール | アクリノール「ケンエー」 | 25g | 4987286100616 | 2619714X1059 | 620001555 | 2619714X1059 |
| | | 500g | 4987286105529 | | | |
| ケンエーアクリノール液0.1 | ケンエーアクリノール液0.1 | 500mL | 4987286201931 | 2619700Q1176 | 660454003 | 2619700Q1176 |
| | | 60mL(滅菌済) | 4987286301570 | | | |
| | | 500mL(滅菌済) | 4987286201993 | | | |
| ケンエーアクリノール液0.2 | ケンエーアクリノール液0.2 | 500mL | 4987286202020 | 2619700Q2105 | 660454004 | 2619700Q2105 |
| アスコルビン酸 | アスコルビン酸「ケンエー」 | 100g | 4987286103662 | 3140001X1144 | 620000709 | 3140001X1012 |
| | | 200g | 4987286103679 | | | |
| | | 500g | 4987286103686 | | | |
| アスピリン | アスピリン「ケンエー」 | 500g | 4987286105536 | 1143001X1040 | 620000484 | 1143001X1040 |
| アセトアミノフェン | アセトアミノフェン 八チ | 500g | 4987286401089 | 1141001X1029 | 620000476 | 1141001X1010 |
| アミノ安息香酸エチル | アミノ安息香酸エチル「ケンエー」 | 500g | 4987286205540 | 1212001X1057 | 620000506 | 1212001X1014 |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン | 安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」 | 500g | 4987286105550 | 2115003X1049 | 620000521 | 2115003X1014 |
| 安息香チンキ | 安息香チンキ(東洋製薬) | 500mL | 4987286404967 | 7319700Q1024 | 667310008 | 7319700Q1024 |
| アンモニア水 | アンモニア水「ケンエー」 | 500mL | 4987286205038 | 2643700X1060 | 620001563 | 2643700X1060 |
| イオダインM液 | イオダインM液 | 250mL | 4987286201979 | 2612701Q3202 | 660407070 | 2612701Q3202 |
| | | 500mL | 4987286201986 | | | |
| イオダインガーグル液 | イオダインガーグル液 | 30mL x 50 | 4987286203300 | 2260701F1174 | 660407071 | 2260701F1174 |
| イオダイン10%綿球14 | _____ | # 14綿球 x 1 x 90 | 4987286204550 | _____ | _____ | 未収載 |
| イオダイン10%綿球20 | | # 20綿球 x 1 x 90 | 4987286202402 | | | |
| イオダイン10%綿球30 | | # 30綿球 x 1 x 36 | 4987286204987 | | | |
| イソプロパノール | イソプロパノール「ケンエー」 | 500mL | 4987286205045 | 2615700X1082 | 620001461 | 2615700X1015 |
| | | 16L | 4987286202433 | | | |
| ケンエー消毒用 イソプロピルアルコール・50 | ケンエー消毒用 イソプロピルアルコール・50 | 500mL | 4987286202044 | 2615701Q1422 | 660454005 | 2615701Q1422 |
| | | 1.8L | 4987286202488 | | | |
| | | 5L | 4987286203126 | | | |
| | | 10L | 4987286203140 | | | |
| | | 16L | 4987286203317 | | | |
| ケンエー消毒用 イソプロピルアルコール・70 | ケンエー消毒用 イソプロピルアルコール・70 | 500mL | 4987286205489 | 2615701Q2046 | 662610273 | 2615701Q2046 |
| | | 1.8L | 4987286202716 | | | |
| | | 5L | 4987286208596 | | | |
| | | 10L | 4987286202808 | | | |
| 消毒用イソプロB液70 | 消毒用イソプロB液70 | 500mL | 4987286207162 | 2615701Q2232 | 660463011 | 2615701Q2232 |
| | | 5L | 4987286207247 | | | |
| エタノール | エタノール「ケンエー」 | 500mL(ポリエチ瓶) | 4987286201764 | 2615702X1430 | 620001477 | 2615702X1430 |
| | | 500mL(ガラス瓶) | 4987286201771 | | | |
| | | 16L | 4987286201795 | | | |
| 消毒用エタノール | 消毒用エタノール「ケンエー」 | 500mL(ポリエチ瓶) | 4987286200460 | 2615703X1450 | 620001489 | 2615703X1450 |
| | | 500mL(ガラス瓶) | 4987286200453 | | | |
| | | 500mL(減容ボトル) | 4987286206219 | | | |
| | | 1000mL | 4987286204017 | | | |
| | | 2L | 4987286200477 | | | |
| | | 5L | 4987286200484 | | | |
| | | 10L | 4987286200491 | | | |
| 無水エタノール | 無水エタノール「ケンエー」 | 500mL(ポリエチ瓶) | 4987286202365 | 2615704X1366 | 620001498 | 2615704X1366 |
| | | 500mL(ガラス瓶) | 4987286202372 | | | |
| | | 16L | 4987286202389 | | | |
| 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 500mL | 4987286206141 | 2615705Q1021 | 660463012 | 2615705Q1021 |
| 消毒用エタノール液IP | 消毒用エタノール液IP | 500mL | 4987286201542 | 2615705Q1048 | 620000382 | 2615705Q1048 |
| | | 5L | 4987286201832 | | | |
| | | 16L | 4987286202013 | | | |
| 消毒用エタノールB液IP | 消毒用エタノールB液IP | 500mL | 4987286200156 | 2615705Q1056 | 620000383 | 2615705Q1056 |
| | | 5L | 4987286200989 | | | |
| | | 16L | 4987286201191 | | | |
| オキシドール | オキシドール「ケンエー」 | 500mL | 4987286205120 | 2614700X1077 | 620001446 | 2614700X1018 |
| オリブ油 | オリブ油「ケンエー」 | 500mL | 4987286205137 | 7121704X1091 | 620001729 | 7121704X1091 |
| | | 18L | 4987286202501 | | | |
| | | 25mL(滅菌済) | 4987286200132 | | | |
| | | 100mL(滅菌済) | 4987286202068 | | | |
| 加香ヒマシ油 | 加香ヒマシ油「ケンエー」 | 500mL | 4987286105291 | 2356002X1056 | 620000686 | 2356002X1056 |
| カフェイン | カフェイン「ケンエー」 | 500g | 4987286105567 | 2115004X1043 | 620000525 | 2115004X1019 |
| 過マンガン酸カリウム | 過マンガン酸カリウム「ケンエー」 | 500g | 4987286205571 | 2614701X1063 | 620001456 | 2614701X1063 |
| カリ石ケン | カリ石ケン(日興製薬) | 500g | 4987286206325 | 2662700X1104 | 660408059 | 2662700X1015 |
| 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 「ケンエー」 | 500g | 4987286105697 | 2343005C1025 | 620000652 | 2343005C1017 |
| | | 1kg | 4987286103181 | | | |
| | | 5kg | 4987286103099 | | | |
| カンフル精 | カンフル精(東洋製薬) | 500mL | 4987286404950 | 2645700Q1060 | 662640080 | 2645700Q1060 |
| 希塩酸 | 希塩酸「ケンエー」 | 500mL | 4987286105116 | 2335001X1051 | 620000638 | 2335001X1019 |
| 吸水軟膏 | 吸水軟膏 | 500g | 4987286202549 | 7122703X1043 | 667120025 | 7122703X1019 |
| キョウニン水 | キョウニン水「ケンエー」 | 500mL | 4987286105147 | 2241001X1045 | 620000557 | 2241001X1010 |
| クエン酸水和物 | クエン酸「ケンエー」 | 500g | 4987286105581 | 7149007X1072 | 620001255 | 7149007X1072 |
| 苦味チンキ | 苦味チンキ 八チ | 500mL | 4987286404943 | 2333001X1111 | 610431045 | 2333001X1111 |
| グリセリン | グリセリン「ケンエー」 | 500mL(ポリエチ瓶) | 4987286205410 | 2357700X1078 | 620001402 | 2357700X1078 |
| | | 500mL(ガラス瓶) | 4987286205168 | | | |
| | | 16L | 4987286202518 | | | |
| | | 25mL(滅菌済) | 4987286200149 | | | |

| 製品名 | レセプト電算処理システム医薬品名 | 包装 | JANコード | YJコード (個別医薬品コード) | レセプト電算処理 システム用コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| グリセリンカリ液 | グリセリンカリ液「ケンエー」 | 500mL | 4987286205427 | 2662701X1052 | 620001639 | 2662701X1052 |
| グリセリンBC液60%「ケンエー」 | | 250mL | 4987286203898 | | | 未収載 |
| クレゾール石ケン液 | クレゾール石ケン液 FM | 500mL(ポリエチ瓶) | 4987286204857 | 2616703Q1224 | 620001515 | 2616703Q1011 |
| | | 500mL(ガラス瓶) | 4987286205182 | | | |
| | | 3.6L | 4987286202426 | | | |
| | | 18L | 4987286202525 | | | |
| 健栄の健胃散 | 健栄の健胃散 | 500g | 4987286105598 | 2339101B1035 | 612330266 | 2339101B1035 |
| | | 5kg | 4987286103013 | | | |
| | | 1g×1050 | 4987286100210 | | | |
| ゲンチアナ末 | ゲンチアナ末「ケンエー」 | 500g | 4987286101125 | 5100060A1061 | 620000841 | 5100060A1061 |
| 酢酸 | 酢酸「ケンエー」 | 500mL | 4987286205434 | 2661700X1050 | 620001615 | 2661700X1050 |
| | | 10L | 4987286202655 | | | |
| 氷酢酸 | 氷酢酸「ケンエー」 | 500mL | 4987286205212 | 2661702X1068 | 620001623 | 2661702X1068 |
| サッカリンナトリウム水和物 | サッカリンナトリウム水和物「ケンエー」 | 500g | 4987286201054 | 7149001X1024 | 620001203 | 7149001X1016 |
| サテニジン液10 | サテニジン液10 | 500mL | 4987286204703 | 2619716Q1088 | 660406036 | 2619716Q1088 |
| | | 3L | 4987286204710 | | | |
| | | 10L | 4987286204727 | | | |
| | | 18L | 4987286204758 | | | |
| サテニジン液0.05 | サテニジン液0.05 | 500mL | 4987286202174 | 2619716Q3030 | 660422025 | 2619716Q3030 |
| | | 1000mL | 4987286203508 | | | |
| | | 5L | 4987286203515 | | | |
| サテニジン液0.1 | サテニジン液0.1 | 500mL | 4987286202198 | 2619716Q5032 | 660422026 | 2619716Q5032 |
| サテニジン液0.2 | サテニジン液0.2 | 500mL | 4987286202280 | 2619716Q6039 | 660422027 | 2619716Q6039 |
| | | 5L | 4987286203980 | | | |
| サテニジン液0.5 | サテニジン液0.5 | 500mL | 4987286202358 | 2619716Q4036 | 660422028 | 2619716Q4036 |
| サリチル酸 | サリチル酸「ケンエー」 | 500g | 4987286205601 | 2652700X1043 | 620001612 | 2652700X1019 |
| ザルコニン液10 | ザルコニン液10 | 500mL | 4987286200767 | 2616700Q1069 | 660421044 | 2616700Q1018 |
| | | 10L | 4987286200774 | | | |
| | | 18L | 4987286200781 | | | |
| ザルコニン液0.01 | ザルコニン液0.01 | 500mL | 4987286202051 | 2616700Q8020 | 660431077 | 2616700Q8012 |
| | | 5L | 4987286202105 | | | |
| ザルコニン液0.02 | ザルコニン液0.02 | 500mL | 4987286204437 | 2616700Q9035 | 660450002 | 2616700Q9019 |
| | | 1000mL | 4987286204451 | | | |
| | | 5L | 4987286204468 | | | |
| ザルコニン液0.025 | ザルコニン液0.025 | 500mL | 4987286203416 | 2616700Q4033 | 660406125 | 2616700Q4017 |
| | | 1000mL | 4987286202334 | | | |
| | | 5L | 4987286202341 | | | |
| ザルコニン液0.05 | ザルコニン液0.05 | 500mL | 4987286203423 | 2616700Q5021 | 660406127 | 2616700Q5013 |
| | | 1000mL | 4987286202310 | | | |
| | | 5L | 4987286202327 | | | |
| ザルコニン液0.1 | ザルコニン液0.1 | 500mL | 4987286203430 | 2616700Q6028 | 660406128 | 2616700Q6010 |
| | | 1000mL | 4987286202082 | | | |
| | | 5L | 4987286202099 | | | |
| ザルコニン液0.2 | ザルコニン液0.2 | 500mL | 4987286203454 | 2616700Q7024 | 660406129 | 2616700Q7016 |
| ザルコニンA液0.1 | | 500mL(減容ボトル) | 4987286206820 | | | 未収載 |
| | | 500mL(ポリプロ瓶) | 4987286205458 | | | |
| | | 5L | 4987286206110 | | | |
| ザルコニンG消毒液10 | ザルコニンG消毒液10 | 500mL | 4987286202723 | 2616707Q4027 | 620000378 | 2616707Q4027 |
| ザルコニンN消毒液0.1 | | 500mL | 4987286200194 | | | 対象外 |
| ネオザルコニンG消毒液0.1 | | 500mL | 4987286204994 | | | 未収載 |
| | | 5L | 4987286209074 | | | |
| ザルコニン0.025%綿球14 | | #14綿球×1×90 | 4987286204215 | | | 未収載 |
| ザルコニン0.025%綿球20 | | #20綿球×1×90 | 4987286204284 | | | |
| 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛「ケンエー」 | 500g | 4987286205618 | 2649708X1060 | 620001579 | 2649708X1010 |
| 酸化マグネシウム | 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 500g | 4987286105628 | 2344002X1055 | 610409005 | 2344002X1055 |
| | | 5kg | 4987286103020 | | | |
| | | 15kg | 4987286103068 | | | |
| | | 0.2g×1050 | 4987286101620 | | | |
| | | 0.33g×1050 | 4987286101637 | | | |
| | | 0.33g×5000 | 4987286101644 | | | |
| | | 0.4g×1050 | 4987286101651 | | | |
| | | 0.4g×4250 | 4987286101668 | | | |
| | | 0.5g×1050 | 4987286101675 | | | |
| | | 0.5g×4250 | 4987286101682 | | | |
| | | 0.67g×1050 | 4987286101699 | | | |
| | | 0.67g×3750 | 4987286101705 | | | |
| | | 1g×1050 | 4987286101712 | | | |
| | | 1g×3250 | 4987286101729 | | | |
| ジアスターゼ | ジアスターゼ「ケンエー」 | 500g | 4987286105635 | 2331003X1051 | 620000605 | 2331003X1051 |
| | | 1kg | 4987286103037 | | | |
| | | 15kg | 4987286103075 | | | |
| ケンエーG浣腸 | ケンエーG浣腸 | 30mL×5(Sタイプ) | 4987286202136 | 2357701K3078 | 662350054 | 2357701K3078 |
| | | 30mL×20(Lタイプ) | 4987286202129 | | | |
| | | 40mL×20(Lタイプ) | 4987286202143 | | | |
| | | 50mL×5(Sタイプ) | 4987286202150 | | | |
| | | 60mL×10(Lタイプ) | 4987286202167 | | | |
| | | 90mL×10(Lタイプ) | 4987286203492 | | | |
| | | 120mL×10(Lタイプ) | 4987286202181 | | | |
| | | 150mL×10(Lタイプ) | 4987286202204 | | | |
| 次硝酸ピスマス | 次硝酸ピスマス「ケンエー」 | 500mL | 4987286202211 | 2315002X1053 | 662350053 | 2357701K1067 |
| | | 500g | 4987286105642 | | | |

| 製品名 | レセプト電算処理システム医薬品名 | 包装 | JANコード | YJコード (個別医薬品コード) | レセプト電算処理 システム用コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 次没食子酸ピスマス | 次没食子酸ピスマス「ケンエー」 | 500g | 4987286205656 | 2649715X1052 | 620001597 | 2649715X1010 |
| 酒石酸 | 酒石酸「ケンエー」 | 500g | 4987286105673 | 7149009X1063 | 620001261 | 7149009X1063 |
| 消毒用ネオアルコール「ケンエー」 | 消毒用ネオアルコール「ケンエー」 | 500mL | 4987286203539 | 2619810X1059 | 620000384 | 2619810X1059 |
| | | 5L | 4987286203706 | | | |
| | | 10L | 4987286203546 | | | |
| | | 16L | 4987286203690 | | | |
| 親水軟膏 | 親水軟膏(日興製薬) | 500g | 4987286203386 | 7122704X1102 | 620001815 | 7122704X1102 |
| 親水ワセリン | 親水ワセリン | 500g | 4987286202891 | 7121702X1033 | 667120028 | 7121702X1017 |
| ステリクロン液5 | ステリクロン液5 | 500mL | 4987286201450 | 2619702Q3194 | 660407027 | 2619702Q3194 |
| | | 5L | 4987286201467 | | | |
| | | 18L | 4987286201474 | | | |
| ステリクロン液20 | ステリクロン液20 | 500mL | 4987286201498 | 2619713Q1050 | 660421069 | 2619713Q1050 |
| | | 2L | 4987286201504 | | | |
| ステリクロンR液0.05 | ステリクロンR液0.05 | 500mL | 4987286204574 | 2619702Q6029 | 660406048 | 2619702Q6029 |
| ステリクロンR液0.1 | ステリクロンR液0.1 | 500mL | 4987286204581 | 2619702Q7025 | 660406049 | 2619702Q7025 |
| ステリクロンR液0.5 | ステリクロンR液0.5 | 500mL | 4987286204598 | 2619702Q2082 | 660406050 | 2619702Q2082 |
| ステリクロンW液0.02 | ステリクロンW液0.02 | 500mL | 4987286204512 | 2619702Q8021 | 660406051 | 2619702Q8021 |
| | | 1000mL | 4987286204628 | | | |
| | | 5L | 4987286204635 | | | |
| ステリクロンW液0.05 | ステリクロンW液0.05 | 500mL | 4987286204529 | 2619702X2028 | 660406052 | 2619702X2028 |
| | | 1000mL | 4987286204642 | | | |
| | | 5L | 4987286204659 | | | |
| ステリクロンW液0.1 | ステリクロンW液0.1 | 500mL | 4987286204536 | 2619702X1021 | 660406053 | 2619702X1021 |
| | | 1000mL | 4987286204499 | | | |
| | | 5L | 4987286204505 | | | |
| ステリクロンW液0.5 | ステリクロンW液0.5 | 500mL | 4987286204543 | 2619702Q1132 | 660406054 | 2619702Q1132 |
| | | 1000mL | 4987286204680 | | | |
| ステリクロンBエタノール液0.5 | ステリクロンBエタノール液0.5 | 500mL | 4987286201481 | 2619702Q2112 | 660422034 | 2619702Q2112 |
| | | 5L | 4987286201955 | | | |
| | | 10L | 4987286202006 | | | |
| ステリクロンRエタノール液0.5 | ステリクロンRエタノール液0.5 | 500mL | 4987286204888 | 2619702Q2023 | 662610325 | 2619702Q2023 |
| | | 5L | 4987286202792 | | | |
| | | 10L | 4987286202600 | | | |
| ステリクロンWエタノール液0.5 | ステリクロンWエタノール液0.5 | 500mL | 4987286204871 | 2619702Q1035 | 662610321 | 2619702Q1035 |
| | | 5L | 4987286202778 | | | |
| | | 10L | 4987286202785 | | | |
| ステリクロン0.5%AL綿球14 | | # 14綿球 × 1 × 90 | 4987286203959 | | | 対象外 |
| ステリクロン0.5%AL綿球20 | | # 20綿球 × 1 × 90 | 4987286203966 | | | 対象外 |
| ステリクロンハンドローション0.5% | | 500mL | 4987286110004 | | | 対象外 |
| | | 1000mL | 4987286110011 | | | 対象外 |
| ステリクロンスクラブ | | 500mL | 4987286201733 | | | 対象外 |
| | | 1000mL | 4987286201740 | | | 対象外 |
| | | 5L | 4987286201757 | | | 対象外 |
| ステリゾール液2% | | 1000mL | 4987286202839 | | | 対象外 |
| | | 5L | 4987286202846 | | | 対象外 |
| ステリゾール液20% | | 500mL | 4987286205465 | | | 対象外 |
| | | 1000mL | 4987286202853 | | | 対象外 |
| ステリゾールS液3% | | 5L | 4987286203270 | | | 対象外 |
| スルピリン水和物 | スルピリン「ケンエー」 | 500g | 4987286105703 | 1144005X1061 | 620000491 | 1144005X1010 |
| | | 5kg | 4987286103105 | | | |
| 精製水 | 精製水「ケンエー」 | 500mL (ワンタッチ式キャップ) | 4987286205441 | 7131001X1100 | 620001164 | 7131001X1011 |
| | | 500mL | 4987286205229 | | | |
| | | 18L | 4987286202532 | | | |
| 滅菌精製水 | 滅菌精製水「ケンエー」 | 500mL(減容ボトル) | 4987286202495 | 7131700X1049 | 620001848 | 7131700X1049 |
| | | 500mL(ポリプロ瓶) | 4987286205397 | | | |
| | | 1000mL | 4987286202761 | | | |
| | | 5L | 4987286202815 | | | |
| 精製ラノリン | 精製ラノリン | 500g | 4987286206387 | 7122702X1090 | 667120030 | 7122702X1014 |
| 石油ベンジン | 石油ベンジン(金田直) | 500mL | 4987286204840 | 7139703X1024 | 660408164 | 7139703X1024 |
| セネガシロップ | セネガシロップ「ケンエー」 | 500mL | 4987286105239 | 2231001Q1036 | 620000542 | 2231001Q1036 |
| センナ末 | センナ末 | 500g | 4987286108469 | 5100115A1013 | 615100319 | 5100115A1013 |
| センブリ・重曹散 | センブリ・重曹散「ケンエー」 | 500g | 4987286105987 | 2339106B1089 | 620000644 | 2339106B1011 |
| | | 15kg | 4987286103211 | | | |
| | | 1g × 1050 | 4987286100203 | | | |
| ダイオウ末 | ダイオウ末(井藤) | 500g | 4987286108476 | 5100121A1175 | 610421210 | 5100121A1175 |
| タルク | タルク「ケンエー」 | 500g | 4987286205717 | 7113700X1067 | 620001657 | 7113700X1067 |
| 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | 500g | 4987286105734 | 2344004X1070 | 620000660 | 2344004X1011 |
| | | 5kg | 4987286103044 | | | |
| | | 25kg | 4987286103082 | | | |
| | | 1kg(結晶) | 4987286103198 | | | |
| | | 10kg(結晶) | 4987286103112 | | | |
| | | 1g × 1050(結晶) | 4987286100883 | | | |
| | | 1g × 3250(結晶) | 4987286100890 | | | |
| 炭酸マグネシウム | 炭酸マグネシウム「ケンエー」 | 500g | 4987286105741 | 2344006X1053 | 620000669 | 2344006X1053 |
| 単シロップ | 単シロップ「ケンエー」 | 500mL | 4987286105246 | 7142001X1040 | 620001188 | 7142001X1040 |
| | | 18L | 4987286102580 | | | |
| 単軟膏 | 単軟膏 | 500g | 4987286203393 | 7121709X1108 | 667120031 | 7121709X1019 |
| タンニン酸アルブミン | タンニン酸アルブミン「ケンエー」 | 500g | 4987286105758 | 2312001X1057 | 620000581 | 2312001X1014 |
| | | 5kg | 4987286103136 | | | |
| チンク油 | チンク油(日興製薬) | 500g | 4987286205991 | 2649709X1278 | 662640818 | 2649709X1278 |

| 製品名 | レセプト電算処理システム医薬品名 | 包装 | JANコード | YJコード (個別医薬品コード) | レセプト電算処理 システム用コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 沈降炭酸カルシウム | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 | 500g | 4987286105727 | 2344007X1031 | 620000673 | 2344007X1031 |
| | | 0.5g × 1050 | 4987286100906 | | | |
| | | 0.5g × 5250 | 4987286100913 | | | |
| | | 1g × 1050 | 4987286100920 | | | |
| | | 1g × 4250 | 4987286100937 | | | |
| トウガラシチンキ | トウガラシチンキ ハチ | 500mL | 4987286404936 | 2649712X1067 | 660431056 | 2649712X1067 |
| 乳酸 | 乳酸「ケンエー」 | 500mL | 4987286105253 | 2319002X1044 | 620000595 | 2319002X1044 |
| 乳酸カルシウム水和物 | 乳酸カルシウム「ケンエー」 | 500g | 4987286105772 | 3211001X1059 | 620000712 | 3211001X1059 |
| | | 500g(細粒状) | 4987286101040 | | | |
| | | 1g × 1050(細粒状) | 4987286100814 | | | |
| | | 1g × 2750(細粒状) | 4987286100821 | | | |
| | | 2g × 1750(細粒状) | 4987286100838 | | | |
| 乳糖水和物 | 乳糖水和物「ケンエー」 | 500g | 4987286105789 | 7111001X1086 | 620001120 | 7111001X1019 |
| | | 5kg | 4987286103150 | | | |
| | | 500g(粒状) | 4987286105949 | | | |
| | | 5kg(粒状) | 4987286103167 | | | |
| ハイポエタノール「ケンエー」 | ハイポエタノール「ケンエー」 | 500mL | 4987286200446 | 2619819X1050 | 660412039 | 2619819X1050 |
| ハイポ2%AL綿球14 | | #14綿球 × 1 × 90 | 4987286203911 | | | 対象外 |
| ハイポ2%AL綿球20 | | #20綿球 × 1 × 90 | 4987286203928 | | | |
| 白色軟膏 | 白色軟膏(日興製薬) | 500g | 4987286202679 | 7121700X1050 | 620001685 | 7121700X1050 |
| 白色ワセリン | 白色ワセリン「ケンエー」 | 500g | 4987286203591 | 7121703X1089 | 620001705 | 7121703X1089 |
| | | 15kg | 4987286202617 | | | |
| | | 100g(ソフト) | 4987286202303 | | | |
| | | 500g(ソフト) | 4987286202464 | | | |
| ハチミツ | ハチミツ「ケンエー」 | 500g | 4987286105260 | 7149003X1066 | 620001214 | 7149003X1066 |
| ハッカ水 | ハッカ水「ケンエー」 | 500mL | 4987286105277 | 7149005X1049 | 620001234 | 7149005X1049 |
| ハッカ油 | ハッカ油「ケンエー」 | 20mL | 4987286100081 | 7149006X1060 | 620001246 | 7149006X1060 |
| バレイショデンブ | バレイショデンブ「ケンエー」 | 500g | 4987286105765 | 7112004X1060 | 620001143 | 7112004X1060 |
| パンクレアチン | パンクレアチン「ケンエー」 | 500g | 4987286105796 | 2331006X1055 | 620000610 | 2331006X1012 |
| 液状フェノール | 液状フェノール「ケンエー」 | 500mL | 4987286205311 | 2619705X1050 | 620001528 | 2619705X1050 |
| フェノール水 | フェノール水「ケンエー」 | 500mL | 4987286205328 | 2619707X1032 | 620001538 | 2619707X1016 |
| フェノール・亜鉛華リニメント | フェノール・亜鉛華リニメント ハチ | 500g | 4987286403625 | 2649804X1109 | 660431059 | 2649804X1109 |
| 複方ヨード・グリセリン | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | 500mL | 4987286205359 | 2399700X1060 | 620001412 | 2399700X1060 |
| プロモバレリル尿素 | プロムワレリル尿素 ハチ | 500g | 4987286401065 | 1121001X1166 | 611120122 | 1121001X1166 |
| ベゼトン液0.02 | ベゼトン液0.02 | 500mL | 4987286200170 | 2616701Q2027 | 660421054 | 2616701Q2019 |
| | | 1000mL | 4987286200187 | | | |
| ベゼトン液0.025 | ベゼトン液0.025 | 500mL | 4987286200576 | 2616701Q3023 | 660421055 | 2616701Q3015 |
| | | 1000mL | 4987286200583 | | | |
| | | 5L | 4987286200590 | | | |
| ベゼトン液0.05 | ベゼトン液0.05 | 500mL | 4987286200859 | 2616701Q4020 | 660421056 | 2616701Q4011 |
| ベゼトン液0.1 | ベゼトン液0.1 | 500mL | 4987286200941 | 2616701Q5026 | 660421057 | 2616701Q5018 |
| ベゼトン液0.2 | ベゼトン液0.2 | 500mL | 4987286201375 | 2616701Q6022 | 660421058 | 2616701Q6014 |
| ホウ酸 | ホウ酸「ケンエー」 | 3g × 12包(結晶) | 4987286200675 | 1314701X1070 | 620001389 | 1314701X1011 |
| | | 500g(結晶) | 4987286205830 | | | |
| | | 500g(粉末) | 4987286205847 | | | |
| ホウ砂 | ホウ砂「ケンエー」 | 50g(結晶) | 4987286202570 | 1314702X1059 | 620001396 | 1314702X1016 |
| | | 500g(結晶) | 4987286205861 | | | |
| | | 500g(粉末) | 4987286205878 | | | |
| ホルマリン | ホルマリン「ケンエー」 | 500mL | 4987286205335 | 2619708X1061 | 620001542 | 2619708X1010 |
| マグミット錠250mg | マグミット錠250mg | 100錠(PTP包装) | 4987286109244 | 2344009F1035 | 610463197 | 2344009F1035 |
| | | 1000錠(PTP包装) | 4987286109251 | | | |
| | | 1000錠(バラ包装) | 4987286102733 | | | |
| マグミット錠330mg | マグミット錠330mg | 100錠(PTP包装) | 4987286109268 | 2344009F2031 | 610463198 | 2344009F2031 |
| | | 1000錠(PTP包装) | 4987286109299 | | | |
| | | 1000錠(バラ包装) | 4987286102740 | | | |
| マグミット錠500mg | マグミット錠500mg | 100錠(PTP包装) | 4987286103648 | 2344009F4034 | 620004078 | 2344009F4034 |
| | | 500錠(PTP包装) | 4987286102689 | | | |
| | | 500錠(バラ包装) | 4987286102412 | | | |
| マクロゴール軟膏 | マクロゴール軟膏(日興製薬) | 500g | 4987286202709 | 7123700M1059 | 620001823 | 7123700M1059 |
| ミグレニン | ミグレニン「ケンエー」 | 500g | 4987286105895 | 1144007X1044 | 620000496 | 1144007X1044 |
| ℓ-メントール | ℓ-メントール「ケンエー」 | 25g | 4987286100654 | 7149004X1052 | 620001230 | 7149004X1052 |
| ヨードチンキ | ヨードチンキ「ケンエー」 | 500mL | 4987286205366 | 2612703X1076 | 620001435 | 2612703X1076 |
| 希ヨードチンキ | 希ヨードチンキ「ケンエー」 | 500mL | 4987286205373 | 2612700X1072 | 620001422 | 2612700X1072 |
| ラビネット液 | | 100mL | 4987286201139 | | | 対象外 |
| | | 500mL | 4987286201146 | | | |
| | | 1000mL | 4987286201153 | | | |
| | | 5L | 4987286201160 | | | |
| 流動パラフィン | 流動パラフィン「ケンエー」 | 500mL | 4987286205281 | 7121718X1050 | 620001790 | 7121718X1050 |
| リン酸コデイン散1% | リン酸コデイン散1% ハチ | 500g | 4987286103471 | 2242001B2122 | 620000567 | 2242001B2122 |
| リン酸ジヒドロコデイン散1% | リン酸ジヒドロコデイン散1% ハチ | 500g | 4987286103563 | 2242002B2100 | 620000575 | 2242002B2100 |
| ロートエキス散 | ロートエキス散「ケンエー」 | 500g | 4987286105901 | 1249351B1052 | 620000512 | 1249351B1010 |