

眼科用剤

結晶

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

Boric Acid

500g

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

眼科用剤

結晶

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

Boric Acid

500g

Boric Acid

500g

〔使用上の注意〕

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
過敏症：発疹、眼瞼炎等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。

2. 適用上の注意

(1)投与経路：眼科用にのみ使用すること。
(2)使用時：長期間にわたり使用しないこと。

製造番号

使用期限

紙箱

袋：PE

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

2000年4月作成（新様式第1版）
日本標準商品分類番号 871319

承認番号	薬価収載	販売開始	再評価結果
(61AM)1524	1986年3月	1986年3月	1985年7月

眼科用剤

結晶

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

Boric Acid

500g

〔組成・性状〕

〔組成〕

1g中 日局ホウ酸 1g含有。

〔性状〕

無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。

〔効能・効果〕

結膜囊の洗浄・消毒

〔用法・用量〕

2%以下の濃度で用いる。

〈調剤包装単位用コード〉

見本
0111111011111

〈販売包装単位用コード〉

見本
0111111011111

承認番号	薬価収載	販売開始	再評価結果
(61AM)1524	1986年3月	1986年3月	1985年7月

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

Boric Acid

3g×12包

〔組成・性状〕

〔組成〕

1g中 日局ホウ酸 1g含有。

〔性状〕

無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。

〔効能・効果〕

結膜囊の洗浄・消毒

〔用法・用量〕

2%以下の濃度で用いる。

〔使用上の注意〕

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
過敏症：発疹、眼瞼炎等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。

2. 適用上の注意

(1)投与経路：眼科用にのみ使用すること。
(2)使用時：長期間にわたり使用しないこと。

紙箱 分包：PE,セロハン

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

3g×12包

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

Boric Acid

3g×12包

貯法：密閉容器
室温保存

外用剤なので、飲まないこと。

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

ホウ酸「ケンエー」

3g×12包

見本
0111111011111