

貯 法：室温保存
有効期間：3年

眼科用剤
日本薬局方

ホウ砂

ホウ砂「ケンエー」
Sodium Borate「KENEI」

日本標準商品分類番号

871319

承認番号 16100AMZ01525

販売開始 1986年3月

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1g中 日局 ホウ砂 1g
------	------------------

3.2 製剤の性状

性 状	無色若しくは白色の結晶又は白色の結晶性の粉末で、においはなく、僅かに特異な塩味がある。 乾燥空气中に放置するとき、風解し、白色の粉末で覆われる。
-----	---

4. 効能又は効果

結膜囊の洗浄・消毒

6. 用法及び用量

1%以下の濃度で用いる。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症	発疹、眼瞼炎等

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

14.1.1 長期間にわたり使用しないこと。

14.1.2 眼科用にのみ使用すること。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ホウ砂 (Sodium Borate)

分 子 式： $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

分 子 量：381.37

性 状：無色若しくは白色の結晶又は白色の結晶性の粉末で、においはなく、僅かに特異な塩味がある。
グリセリンに溶けやすく、水にやや溶けやすく、エタノール(95)、エタノール(99.5)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。
乾燥空气中に放置するとき、風解し、白色の粉末で覆われる。

22. 包装

500g (ポリエチレン袋)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号(06)6231-5822
FAX番号(06)6204-0750

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号