

0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン製剤

溶解剤

滅菌製剤

グリセリンBC液60%「KENEI」

0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン

Glycerin BC Solution 60% 「KENEI」



使用時には付属の
ワンタッチキャップ
をご利用いただくと
便利です。

組成・性状

- 〈有効成分〉 100 g中 日局 グリセリン 60 g
〈添加剤〉 ベンザルコニウム塩化物
〈性状〉 無色透明の粘性の液である。
水又はエタノール（99.5）と混和する。
滅菌製剤である。

効能又は効果、用法及び用量

- 浣腸液の調剤に用いる。
また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

包装

250 mL

ワンタッチキャップ

小出しに
便利！！

滅菌済

減容ボトル採用によりゴミ削減

折りたたみができる角型減容ボトルを採用していますので、使用後のゴミを減らすことができます。




識別性に配慮

識別性向上のため、品名を4面に表示し、誤使用防止を図っています。

開封日の記入

容器の肩部には開封日が記入できます。



DRUG INFORMATION

商品名	和名	グリセリンBC液 60%「ケンエー」		
	洋名	Glycerin BC Solution 60%「KENEI」		
承認番号		21800AMZ10100		
製造販売元	健栄製薬株式会社	薬価基準収載年月	薬価基準未収載	
日本標準商品分類番号	872357	販売開始年月	2006年7月	
薬効分類	溶解剤	貯法	室温保存	
規制区分	普通薬	有効期間	3年	
3. 組成・性状		12. 臨床検査結果に及ぼす影響		
3.1 組成		防腐剤としてベンザルコニウム塩化物を含有しているため、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験において、本剤が検体に混入すると偽陽性を示すことがある。		
有効成分	100g中 日局 グリセリン60g	20. 取扱い上の注意		
添加剤	ベンザルコニウム塩化物	20.1 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。 20.2 使用途中で保管するときは密栓しておくこと。 20.3 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けること。		
3.2 製剤の性状		22. 包装		
性状	無色澄明の粘性の液である。 水又はエタノール（99.5）と混和する。 滅菌製剤である。	250 mL（ポリプロピレン瓶）		
4. 効能又は効果				
洗腸液の調剤に用いる。 また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。				
6. 用法及び用量				
洗腸液の調剤に用いる。 また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。				

●電子添文の改訂に十分ご留意ください。
●詳細は電子添文をご参照ください。
電子添文：2024年2月改訂（第1版）

文献請求先及び問い合わせ先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06 (6231) 5822 FAX番号 06 (6204) 0750