

まぜるな
危険

●酸性の洗浄・漂白剤、シアヌ
ール酸系の製品と混合すると
塩素ガスが発生して危険です
のでおやめください。

食品添加物
次亜塩素酸ナトリウム
Sodium Hypochlorite有効塩素 4%以上

ケンミックス4

500g

ケンミックス4は次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする食品添加物です。

■使用基準「ごま」に使用しないでください。



健栄製薬株式会社 PKE

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

用途および使用方法

使用目的に応じて本剤を適当な濃度に水でうすめて使用してください。(本剤のキャップ1杯は約20 mLです。)

用途	用途例	希釈例		使用法
		水	ケンミックス4	
水	飲料水 (井戸水、くみ置き水など)	20 L	約1滴	水量に対し、遊離残留塩素を0.1 ppm(結合残留塩素の場合は0.4 ppm)以上保持するように投入、注入、滴下します。
野菜、果物	生鮮野菜・果物の洗浄	2 L	約5 mL	洗浄、下洗いした後、5～10分程度浸漬します。塩素臭が強い時は、水道水にて水洗いします。
魚介類	生鮮魚介類の鮮度保持	2 L	約5 mL	下洗いした後、浸漬します。
飲食器具	器具	2 L	約5 mL	洗浄、水洗いした後、2分以上浸漬し、そのまま乾燥させます。
	フキン、茶碗	2 L	約5 mL	洗浄、水洗いした後、10分程度浸漬し、再度水洗いし、乾燥させます。
酪農分野	牛乳処理器具 畜舎	2 L	5～10 mL	洗浄処理した後、浸漬します。 除糞清掃、水洗、乾燥させた後、散布します。
		2 L	10～20 mL	
食品工場	機械、器具 施設	2 L	5～10 mL	洗浄処理した後、浸漬します。 洗浄、水洗いした後、散布します。
		2 L	5～10 mL	



注意

子供
注意

使用上の注意(使用前に必ずお読みください。)

●使用法にしたがい使用してください。(原液での使用、また熱湯での希釈は避けてください。)●目に入らないよう注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。●原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には、炎症を起こすことがあるので、直ちに拭きとり、石けん水と水でよく洗い流してください。●本剤は内服しないでください。誤まって飲みこんだ場合には、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。●使用時に発生する蒸気は呼吸器等を刺激するので、吸入しないように注意してください。●荒れ性の人や長時間使用する場合は、ゴム手袋をはめてください。●小児の手の届かない所に保管してください。●直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。●誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。●酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品との混合は危険なので避けてください。●鉄、ブリキ、銅等及びメラミン製の容器は避けてください。●衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意してください。●使用対象物によっては、印刷面、材質等を変色(変質)する場合がありますので注意してください。●食品添加物の使用基準により、本剤は「ごま」に使用しないでください。



キャップ: PP



ボトル: PE



ラベル: PS

