

貯法: 気密容器
火気を避けて室温保存
使用期限: 容器等に表示

第3類医薬品

承認番号	22100APX00549
承認年月	2009年6月
販売開始	2009年9月

手ピカ[®]ローションP

速乾性すり込み式手指消毒剤

手ピカ[®]ローションP

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)損傷のある皮ふ。

(2)目の周囲、粘膜等。

【相談すること】☎

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

【効能効果】

手指の殺菌・消毒

【用法用量】

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1)用法用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。


(4)外用にのみ使用してください。

(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。


(6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

【手指消毒法】

① 手のひらに十分にスプレーします。



② 手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。



【組成性状】

有効成分	エタノール (C ₂ H ₅ O) 76.9～81.4 vol%
添 加 物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、イソプロパノール
性 状	無色透明の液です。

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。(アレルギーテストの検査値に影響をおぼすことがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)火気に近づけないでください。

(5)ストーブやコンロ等火気の近くで使用しないでください。

(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(7)薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【消費者相談窓口】

健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 (06) 6231-5626

FAX番号 (06) 6204-0750

※※

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号