

※2002年10月改訂(第2版)
2001年4月作成
日本標準商品分類番号 877121

許可番号 27A2X00029
薬価収載 1973年3月
販売開始 2001年6月

軟膏基剤 ソフト

日本薬局方
白色ワセリン
白色ワセリン「ケンエー」

White Petrolatum 100g


貯法：気密容器
室温保存

製造番号：シール部裏面左側に記載
使用期限：シール部裏面右側に記載

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

※〔組成・性状〕
〔組成〕1g中
白局白色ワセリン 1g含有。
〔性状〕
白色～微黄色の全質均等の軟膏様の物質で、
におい及び味はない。
本品は、眼軟膏用基剤としても適当な物性を有する。
加熱滅菌に耐え、ほとんど変色することがない。
〔用途〕
軟膏基剤(一般軟膏用基剤、眼軟膏用基剤)
として調剤に用いる。
また、皮膚保護剤として用いる。
〔使用上の注意〕
1. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が
明確となる調査を実施していない。

頻度不明
過敏症注) 発赤、発疹、痒痒感等

注)このような症状があらわれた場合には
使用を中止すること。
2. 適用上の注意
使用時：本剤は無菌製剤ではないので、眼
軟膏用基剤として用いる場合は、滅菌処理
すること。
 キャップ：PP
チューブ：PE,PET
外装フィルム：PP

〈調剤包装単位用コード〉
0111111101111
〈販売包装単位用コード〉
0111111101111

2018年4月作成(第1版)

許可番号 27A2X00029
薬価収載 1973年3月
販売開始 2001年6月

軟膏基剤 ソフト

日本薬局方
白色ワセリン
白色ワセリン「ケンエー」

White Petrolatum 200g

貯法：気密容器
室温保存

製造番号：シール部裏面左側に記載
使用期限：シール部裏面右側に記載

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

※〔組成・性状〕
〔組成〕1g中
白局白色ワセリン 1g含有。
〔性状〕
白色～微黄色の全質均等の軟膏様の物質で、におい
及び味はない。
本品は、眼軟膏用基剤としても適当な物性を有する。
加熱滅菌に耐え、ほとんど変色することがない。
〔用途〕
軟膏基剤(一般軟膏用基剤、眼軟膏用基剤)として
調剤に用いる。
また、皮膚保護剤として用いる。
〔使用上の注意〕
1. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確と
なる調査を実施していない。

頻度不明
過敏症注) 発赤、発疹、痒痒感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を
中止すること。
2. 適用上の注意
使用時：本剤は無菌製剤ではないので、眼軟膏用
基剤として用いる場合は、滅菌処理すること。
 キャップ：PP
チューブ：PE,PET
外装フィルム：PP

〈調剤包装単位用コード〉
0111111101111
〈販売包装単位用コード〉
0111111101111

軟膏基剤 ソフト

日本薬局方
白色ワセリン
白色ワセリン「ケンエー」

White Petrolatum 500g

貯法：気密容器
室温保存

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

※2002年10月改訂(第2版)
2001年4月作成
日本標準商品分類番号 877121

許可番号 27A2X00029
薬価収載 1973年3月
販売開始 2001年6月

※〔組成・性状〕
〔組成〕
1g中 白局白色ワセリン 1g含有。
〔性状〕
白色～微黄色の全質均等の軟膏様の物質で、におい
及び味はない。
本品は、眼軟膏用基剤としても適当な物性を有する。
加熱滅菌に耐え、ほとんど変色することがない。
〔用途〕
軟膏基剤(一般軟膏用基剤、眼軟膏用基剤)として
調剤に用いる。
また、皮膚保護剤として用いる。

〔使用上の注意〕
1. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を
実施していない。

頻度不明
過敏症注) 発赤、発疹、痒痒感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
2. 適用上の注意
使用時：本剤は無菌製剤ではないので、眼軟膏用基剤として
用いる場合は、滅菌処理すること。

日本薬局方
白色ワセリン

キャップ：PP
チューブ：PE,PET
外装フィルム：PP

〈調剤包装単位用コード〉
0111111101111
〈販売包装単位用コード〉
0111111101111