エタノール

アルコール類*水溶性*危険等級Ⅱ*火気厳禁

Ethanol

【使用上の注意】



(使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。)

- ●引火しやすいので、火気の近くでは使用しないで下さい。
- 電化製品(樹脂製品等も含む)に使用される場合には、その商品の説明書きをよく読 んでから使用して下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- ●一度に大量に使用しないで下さい。
- ●みだりに加熱、加減圧したり噴霧、蒸発させないで下さい。
- ●使用する場合は、こぼしたり、又は飛散しないように注意し、換気を充分に行なって 下さい。
- ●目、その他粘膜等に触れないよう注意して下さい。
- ●飲んではいけません。
- ●シミ、変色の原因となりますので、家具・床(ワックス掛けを含む)などの白木、桐、 ニス、ラッカー塗装品などに使用しないで下さい。
- ●使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【用途・使用法】 ●冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に

エタノールを布などに含ませてふいて下さい。

(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、エタノールを含ませた布などでふ き取って下さい。)

● 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に エタノールを布などに含ませてふき取って下さい。

● 便器・便座等に

エタノールを布などに含ませてふいて下さい。

● 密閉容器についた食品の臭いとりに

エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。

【組 成 ・ 性 状】 エタノール(C2H6O)95.1~96.9 vol%を含有する。

無色澄明の液である。

- 【保管上の注意】 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - ●小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - ●他の容器に入れ替えないで下さい。 (誤用の原因になったり、品質が変わることがあ ります。)
 - 火気に近づけないで下さい。(火気その他着火源(静電気を含む。)から離して保管 して下さい。)

- 【応 急 処 置】 ●初期火災の場合には、大量の水又は消火器で消火して下さい。
 - 万一、目その他粘膜等に触れた場合は、大量の水で洗い流し、飲み込んだ場合は、水 を飲ませて吐かせる等の処置をして医師の手当てを受けて下さい。

【包 装】 500 mL