

工業用

医薬用外劇物

工業用アルコール

99%メタノール（飲用不可・燃料用）

火気厳禁・危険物第四類アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ

【成分】メタノール
【含有量】メタノール 99%
【危険】



【危険有害性情報】 ●引火性の高い液体及び蒸気 ●飲み込むと有害のおそれ（経口） ●強い眼刺激 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●中枢神経系、視覚器、全身毒性の障害 ●眠気及びめまいのおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ ●長期又は反復ばく露による中枢神経系、視覚器の障害

【注意事項】 取扱いには下記の注意事項を守って下さい。又、必要に応じ製品安全データシート(MSDS)をお読み下さい。

〈安全対策〉

- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。
- 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。静電気放電や火花による引火を防止すること。
- 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
- 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
- ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。

〈救急処置〉

- 火災の場合には適切な消火方法をとること。
- 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
- 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。
- 皮膚（又は毛髪）に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。
- ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。
- 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
- 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

〈保管〉

- 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。

〈廃棄〉

- 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

〈その他の注意〉

- 容器から出す時は、こぼさないこと。
- 本品を追加注入する場合、必ず火を完全に消した後、安全を確認の上注入すること。
- 水性ペンキ、ニス塗り物、白木や桐、アクリル製・スチロール製プラスチック等の製品には使用しないこと。
- 子供の手の届かない所に保管すること。

【包装】 500 mL、14 kg