

健栄 うがい薬C

<お口とのどに>

すっきり
清涼感

うすめず
そのまま
うがいする



©meiji.ad

ポビドンヨードがお口とのどの
細菌・真菌からウイルスまで
殺菌・消毒、口臭除去

第3類
医薬品

480mL

この製品はボトルの外側を透明フィルムで包んでいます。

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください

第3類医薬品

うすめずそのままうがいする
健栄うがい薬C

△使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

相対すること ① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 口内のひどいただれのある人。(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

で、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

まれに下記のような症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

製造番号(上)・使用期限(下)は底面に記載

健栄製薬(株)お問い合わせ先

電話番号(06)6231-5822

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

特徴

●口腔内殺菌消毒薬 ●清涼化剤 L-メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、すっきり清涼感強めの健栄うがい薬です。

用法・用量

うすめずにそのまま適量(約15～20mL)を口に含んで、2～3回うがいをする。これを1日数回行う。

【用法・用量に関連する注意】 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 本剤はうがい用だけに使用し、キスややけどへの使用や内服はしないこと。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 定められた用法、用量を厳守すること。

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード 3.5mg
(有効ヨウ素として 0.35mg)

●添加物: エタノール、グリセリン、L-メントール、ゼカリンNa、pH調整剤、香料、インプロパノール、その他1成分

【成分・分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)(4) 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



●キャップの内側に目盛りがついています。
●内容液は茶色です。
●本剤は、うがい以外に使用しないでください。



ボトル: PET
キャップ: PP
ラベル: PS
外装フィルム: PE

