

## 効能効果

口腔・咽喉のはれ、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

## 用法用量

1 回約 10 滴（約 0.4 mL）を水又は微温水約 100 mL に薄めて、1 日数回うがいしてください。  
〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) うがい用にのみ使用してください。
- (4) 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください。
- (5) 原液のまま使用しないでください。

## 成分分量

100 mL 中 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.5 g、セチルピリジニウム塩化物水和物 1.25 g 含有  
添加物：L-メントール、エタノール、リン酸水素ナトリウム水和物、pH調整剤

## 保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 火気に近づけないでください。

©登録商標

## 使用方法



- ① キャップをはずして容器を逆さに持ち、指でゆっくり押し、計量カップに約 10 滴（約 0.4 mL）をとります。



- ② 100 mL の目盛まで水又は微温水を加えて薄めてから、数回うがいしてください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_campo/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_campo/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

健栄製薬(株)お問い合わせ先  
電話番号 (06) 6231-5822  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

## 第3類医薬品

健栄製薬

# アズレンE うがい薬

たっぷり!  
約300回分



お口丫のどの  
はれ、殺菌・消毒に

W 処方

抗炎症

アズレンスルホン酸  
ナトリウム水和物

殺菌

セチルピリジニウム  
塩化物水和物

便利な計量カップ付き

さわやかメントール味

120mL

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



## 第3類医薬品

販売名：アズレンEうがい薬®

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 口内のひどいただれのある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

3. 5 ~ 6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

製造番号  
使用期限

